

Besondere Volksschule

E-Plattform für die Schulplätze der besonderen Volksschule EPS Benutzungsanleitung für die Trägerschaften Teil II: Modul SuS EPS Version 2.0



Inhalt

- 1. Einführung: Das Modul SuS
- 2. Die Funktion zukünftige SuS
- 3. Die Funktion aktuelle SuS
- 4. Belegungszustände / Symbole für den Fall-Status
- 5. Tipps für die Sortierung in einer Ergebnisliste
- 6. Benutzersupport



1. Einführung: Das Modul SuS*

In diesem Modul sind die aktuelle Platzbelegung an einem Stichtag (heute) sowie alle in der Zukunft vorgesehenen Zuweisungen von SuS ersichtlich.

- Die Funktion «zukünftige SuS» (1) erlaubt es der Trägerschaft, die von der Abt. bVSA geplanten Zuweisungen einzusehen (d.h. SuS, für die eine Platzierung ab einem bestimmten zukünftigen Datum vorgesehen ist).
- Mit der Funktion «aktuelle SuS» (2) erhält die Trägerschaft eine Liste der aktuell platzierten SuS.



* SuS ist die Abkürzung für Schülerinnen und Schüler



2. Die Funktion zukünftige SuS - Uberblick

- Standardmässig werden von der Funktion «zukünftige SuS» alle von heute aus gesehen in der ٠ Zukunft zugewiesenen SuS als Liste (Ergebnisliste / Liste der Suchergebnisse) angezeigt.
- Es werden sowohl die SuS mit dem Status «gebucht» als auch die mit dem Status «reserviert» ٠ aufgeführt. «Reserviert» bedeutet, dass die Zuweisung noch nicht verfügt ist (siehe auch Tabelle mit den Belegungszuständen weiter unten).
- Auf dem Bildschirm erscheinen oben die Suchmaske («Suchen») und unten der Listenbereich (Liste ٠ der Suchergebnisse). Die Suchmaske kann zugeklappt werden, damit mehr Platz für die Liste bleibt.
- Die Bedienelemente von Suchmaske und Listenbereich (Listenfunktionen) sowie die Auswahl der • Spalten für die Anzeige in der Liste werden detailliert beschrieben.

2. Die Funktion zukünftige SuS - Suchmaske

- Die SuS-Liste kann nach allen in der Suchmaske vorhandenen Feldern gefiltert werden. Das ist v.a. für Trägerschaften mit einer grösseren Anzahl Plätze praktisch.
- D.h. es kann durch Eingabe des Namens, der Fall-ID, des Geburtsdatums oder der SSN zum Beispiel nachgeschlagen werden, ob ein bestimmtes Kind zugewiesen ist.
- Um ein korrektes Resultat zu erhalten, zuerst die Suchfilter löschen (2) und dann nach Eingabe des Suchkriteriums den Knopf «Suchen» drücken (3).
- Die Informationen zum Kind sind in der Liste ersichtlich.
- Die Informationen in der Liste können durch entsprechende Einstellungen beeinflusst werden (siehe weiter unten).
- Das Suchen-Menü kann zugeklappt werden (1). Es bleibt dann mehr Platz für die Liste.

		Votime U	Jseini (BVS)	<u>م</u> ب •	U DE -
orms)				Willkom	imen Hilfe
📕 SuS (Zukünftige St	uS) ×				×
SuS / Zukünftig	je SuS				
Suchen					
Geschlecht		Geburtsdatum	▼ TT.N	/M.JJJJ 🛅	
Name	Q.	SSN			<i>.</i>
Vorname	Q.	Fall-ID			.Д
Unterrichtssprache					
SAV Merkmale					Ĵ.
Q Suchen & Su	uchfilter löschen				

Kanton Bern

Canton de Berne



2. Die Funktion zukünftige SuS - Ergebnisliste

- Auf einem gängigen Bildschirm können bei aufgeklappter Suchfunktion etwa 15 Listeneinträge und 10 Spalten auf einen Blick dargestellt werden. Bei eingeklappter Suchfunktion sind es entsprechend mehr Zeilen.
- Die dargestellten Spalten können ausgewählt werden (1), Einzelheiten dazu siehe nachfolgender Abschnitt zur Spaltenauswahl.
- In allen Spalten kann auf- und absteigend sortiert werden. ٠ Diese und alle weiteren Listenfunktionen (2) sind nachfolgend erklärt.
- In grauer Schrift wird die Anzahl der aufgrund der Suchmerkmale gefundenen Listeneinträge (3) bis zu einer Maximalzahl von 500 Einträgen präzise angegeben.
- Die Benutzereinstellungen bleiben für kommende ٠ Sitzungen erhalten.
- Das bedeutet aber auch, dass bei einer nächsten Sitzung gegebenenfalls zuerst die Einstellungen überprüft oder die Suchfilter gelöscht (4) werden müssen, um ein zutreffendes Ergebnis zu erhalten (d.h. ohne vorgängige Einschränkung der Datenauswahl).



2. Die Funktion zukünftige SuS – Listenfunktionen I

Für die Darstellung der Liste und den Datenexport gibt es folgende Funktionen:

- (1) Festlegen der Anzahl Listeneinträge, die auf einem Bildschirm dargestellt werden sollen (zwischen 30 und 100). Darunter befindet sich die Anzeige der Anzahl gefundene Einträge.
- (2) Mit dem **Zahnradsymbol** kann die Liste der Datenfelder aufgerufen werden, die darstellbar sind (Spaltenauswahl; Kolonnen ein- und ausblenden). Sobald ein Häkchen gesetzt ist, wird das Datenfeld in der Liste als Spalte dargestellt.
- (3) Mit dieser Funktion kann zwischen verschiedenen Formen des **Datenoutputs** (Herunterladen aus der EPS) ausgewählt werden.
- (4) Aktualisieren (Daten in der Liste aktualisieren)
- (5) Daten in Tabellenansicht bzw. (6) Kachelansicht darstellen
- (7) Das Häkchen steht bei den für die Anzeige ausgewählten Kolonnen
- (8) **Sortierung**: Mit dieser Schaltfläche (Spaltenfilter) wird die Tabelle nach den Daten in dieser Kolonne auf- oder absteigend sortiert.
- (9) **Spalte verschieben**: Mit dieser Schaltfläche kann eine Kolonne in der Tabelle nach links oder nach rechts verschoben werden.
- (10) Mit dem **Lupensymbol** bei jeder Spalte kann direkt in der Kolonne gesucht werden. Es entspricht der Suche im betreffenden Feld in der Suchmaske. Es funktioniert noch nicht für alle Spalten.

SuS (Zukünftige SuS	s) ×
😨 SuS / Zukünftige	SuS
Suchen	
Geschlecht] männlich 🗌 weiblich 🗌
Name	
Vorname	
Unterrichtssprache SAV Merkmale	Deutsch 🗌 Französisch
Q Suchen 👌 Suc	hfilter löschen
1 2 3 4 5	6
30 - ‡ - <i>2</i> E	
0 Einträge ge 77 nden. 1 8	9 9 10
 ✓ Eintrittsdatum Q 2 → → ✓ 	SSN Q. 🗹 🗇 🛛 Name Q. 🗹 🤆
30 - 2 E	8 =



2. Die Funktion zukünftige SuS – Listenfunktionen II

- Unterhalb der Auswahl für die Anzahl angezeigter Listeneinträge ٠ zeigt das System in hellgrauer Schrift die Anzahl gefundener Einträge an (11).
- Auf der ersten angezeigten Seite ist die EPS in der Lage, bis zu 500 • gefundene Einträge präzise anzugeben. Falls es mehr sind, steht auf der ersten Seite die Angabe «>500 Einträge gefunden».
- Wenn man auf die letzte Bildschirmseite einer solchen Liste springt, ٠ zeigt das System jedoch die genaue Zahl der gefundenen Einträge an.



Kanton Bern Canton de Berne

2. Die Funktion zukünftige SuS – Listenfunktionen III

•

• Die Kachelansicht (6) sieht so aus.

	6				
1 🗘 - 🤇					
status ssn name vorname geschlecht geburtsdatum nationalitaet plz ort	 299.5077.6823.66 XY beispiel weiblich 07.12.2016 CH 3360 Herzogenbuchsee 	status ssn name vorname geschlecht geburtsdatum nationalitaet plz ort updated	→ 755.4836.8300.01 Nipp Maja weiblich 01.08.2008 LI 3303 Jegenstorf 11.12.2023 07:51	status ssn name vorname geschlecht geburtsdatum nationalitaet plz ort	 R71.3112.3325.3 Johann Johannes männlich 22.06.2017 TG 3007 Bern
updated eintritt siKreis	01.08.2023 Kreis 12 REO	eintritt siKreis ebRegion	01.08.2023 Kreis 8 RIBEM Bern	updated eintritt siKreis	01.08.2023 Kreis 5a RIBEM
ebRegion fallTyp aktuelleKlasse	Langenthal Schulinspektorat 1.	fallTyp aktuelleKlasse austritt aktuellerZvklus	Schulinspektorat 6. 2	ebRegion fallTyp aktuelleKlasse	Bern Schulinspektorat 2. KG
austritt aktuellerZyklus uuid	1 3062	uuid substatus statusSince	3030	austritt aktuellerZyklus uuid	1 3061
substatus statusSince eintrittsklasse	1.	eintrittsklasse ausschluss created	6. 01.08.2028 24.08.2023 15:31	substatus statusSince eintrittsklasse	2. KG
ausschluss created	07.12.2036 04.10.2023 17:14	ownerEb strasseNr unterrichtssprach	Musterstrasse 26	ausschluss created	22.06.2037 27.09.2023 11:01

Die Abbildung zeigt die vier Möglichkeiten für den Datenexport nach Excel oder in ein pdf-Dokument, die unter (3) zur Auswahl stehen. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, alle Sortierungen oder die Kolonnenkonfiguration auf einmal zurückzusetzen.

	3	
3 v 0 Einträge 4 Eintrittso 1 3 v 0 Einträge	 Sortierung zurücksetzen Kolonnenkonfiguration zurücksetzen Exportiere als CSV (Aktuelle Seite) Exportiere als CSV (Alle Seiten) 	🖘 🗸 Vorname Q 🗹
17	Exportiere als PDF (Alle Seiten)	



2. Die Funktion zukünftige SuS – Spaltenauswahl I

Diese Datenfelder sind für die Darstellung in der Ergebnisliste verfügbar:

- **Status**: Bearbeitungsstand des Falls in Form eines Symbols; die Liste der Symbole findet sich im nächsten Abschnitt
- SSN: Sozialversicherungsnummer des/der SuS
- Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und Nationalität: Persönliche Angaben über den/die SuS
- PLZ und Ort: Wohnadresse des/der SuS
- Eintrittsdatum: (geplantes) Eintrittsdatum in das Angebot
- **SI-Kreis**: zuständiger SI-Kreis (aufgrund des Wohnorts des Kindes automatisch festgelegt)
- **EB-Region**: zuständige EB-Regionalstelle (aufgrund des Wohnorts des Kindes automatisch festgelegt)
- **Falltyp**: Der Falltyp gibt Auskunft über das angewendete Zuweisungsverfahren
- Schulklasse: Aktuelle Schulklasse des/der SuS
- ID: Vom System vergebene Identifikationsnummer f
 ür den Fall
- Erstellt: Datum der Fallerfassung auf der EPS

Kolonnen anzeigen/ausblende	en	
▼ 5u5		
Status	\checkmark	
SSN		
Name		
Vorname	\checkmark	
Geschlecht		
Geburtsdatum		
Nationalität	✓	
PLZ		
Ort		
Eintrittsdatum		
SI-Kreis		
EB-Region		
Falltyp		
Schulklasse		
ID		
Erstellt		



2. Die Funktion zukünftige SuS – Spaltenauswahl II

Fortsetzung der zur Auswahl stehenden Felder:

- Aktualisiert: Datum der letzten Datenaktualisierung
- **Grund**: Austritts- oder Annullationsgrund
- Statusänderung: Datum der letzten Statusaktualisierung
- EB: Für den Fall zuständige Person bei der EB / bei der Abt. bVSA
- ownerSI: F
 ür den Fall zust
 ändige Person bei der SI / bei der Abt. bVSA
- Strasse/Nr: Wohnadresse des/der SuS
- Unterrichtssprache: Unterrichtssprache des/der SuS
- Klasse bei Eintritt: Klasse, in die die/der SuS eintreten wird
- austritt: Austrittsdatum
- Max. Dauer bVSA: Datum, an dem der/die SuS spätestens aus dem bVSA austreten wird
- Zyklus: aktueller Zyklus, den der/die SuS besucht
- Fall-ID: Fall-Identifikationsnummer der zuweisenden Stelle
- SAV-Ergebnis: Zeigt an, ob ein SAV-Ergebnis vorhanden ist
- SAV-Merkmale: Bedarfskategorien
- Verantwortlich: für das SAV zuständige Person bei der EB-Regionalstelle
- Bemerkungen: Bemerkungen beim Eintritt

Kolonnen anzeigen/ausblenden				
LISICIII				
Aktualisiert				
Grund				
Statusänderung				
EB				
ownerSi				
Strasse/Nr				
Unterrichtssprache				
Klasse bei Eintritt				
austritt				
max. Dauer bVSA				
Zyklus				
Fall-ID				
SAV Ergebnis				
SAV Merkmale				
Verantwortlich				
Bemerkungen				



2. Die Funktion zukünftige SuS - Anwendungsbeispiele

Die Eintrittsdaten der zukünftigen SuS in Erfahrung bringen:

- 1. Sicherstellen, dass das Datenfeld «Eintrittsdatum» in der Spaltenauswahl ausgewählt ist.
- 2. Liste in der Spalte Eintrittsdatum auf- oder absteigend sortieren.
- 3. Die Eintritte ab einem bestimmten Datum (oder bis zu einem bestimmten Datum) können so aus der Liste ermittelt werden.

Nachsehen, in welche Klasse / welchen Zyklus zukünftige SuS eintreten sollen:

- 1. Sicherstellen, dass das Datenfeld «Klasse bei Eintritt» in der Spaltenauswahl ausgewählt ist.
- 2. Liste in dieser Spalte auf- oder absteigend sortieren.
- 3. Die Namen der zukünftigen SuS sind nach «Klasse bei Eintritt» sortiert.
- 4. In der Spalte «Zyklus» sieht man den vom System an Hand des Geburtsdatums errechneten Zyklus beim Eintritt des/r SuS.

3. Die Funktion aktuelle SuS - Überblick

- Standardmässig werden von der Funktion «aktuelle SuS» alle von heute aus gesehen bei der Trägerschaft bzw. in deren Angeboten platzierten SuS angezeigt.
- Auf dem Bildschirm erscheint oben die Suchmaske («Suchen») und unten der Bereich mit der Liste der Suchergebnisse.
- Die Suchmaske kann zugeklappt werden, damit mehr Platz für die Liste bleibt.
- Die Bedienelemente von Suchmaske und Listenbereich (Listenfunktionen) sowie die Auswahl der Spalten für die Anzeige in der Liste werden detailliert beschrieben.

13

14

3. Die Funktion aktuelle SuS – Suchmaske

- Die SuS-Liste kann nach allen in der Suchmaske vorhandenen Feldern gefiltert werden. Das ist v.a. für Trägerschaften mit einer grösseren Anzahl Plätze praktisch.
- D.h. es kann durch Eingabe des Namens, der Fall-ID, des Geburtsdatums oder der SSN zum Beispiel nachgeschlagen werden, ob ein bestimmtes Kind aktuell platziert ist.
- Um ein korrektes Resultat zu erhalten, zuerst die Suchfilter löschen (2) und dann nach Eingabe des Suchkriteriums den Knopf «Suchen» drücken (3).
- Die einzelnen Zeilen der Liste (4) enthalten die Informationen über die SuS.
- Die Informationen in der Liste können durch entsprechende Einstellungen beeinflusst werden (siehe weiter unten).
- Das Suchen-Menü kann zugeklappt werden
 (1). Es bleibt dann mehr Platz für die Liste.

	🖺 SuS (A	ktuelle SuS) 🗙									x
	😨 SuS	Aktuelle SuS									
	Suchen										
	Geschled	ht				Geburtsdati	um =	► TT.MM	JJJJ 🖻		
	Name				2	SSN					,D
	Vorname				ø	Fall-ID					Ì
	Unterrich	tssprache				Verantwortli	ich				
	SAV Mer	kmale UND									9
	Q Suche	en 👌 Suchfilter löschen	2								
	1 🔻 🔽	▼ 2 ⊞ ■									
4	< Status 🔽 ≑)	🔹 SSN Q, 🗹 🖘 🔹 Name Q, 🗹 🔄	Vorname Q 🗹 🖘	Geschlecht Q 💟 💠	Nationalität Q 🛃 🖘	<plz q="" th="" 💟="" 🗇<=""><th>4 Ort Q 🗹 🖘</th><th>Keintrittsdatum Q. 🛃 🔤</th><th>🕨 🕄 SI-Kreis Q 🛃 💠</th><th>EB-Region Q 🗹 🖨</th><th>•</th></plz>	4 Ort Q 🗹 🖘	Keintrittsdatum Q. 🛃 🔤	🕨 🕄 SI-Kreis Q 🛃 💠	EB-Region Q 🗹 🖨	•
_	\triangleright	299.5077.6823.66 XY	beispiel	weiblich	СН	3360	Herzogenbuchsee	01.08.2023	Kreis 12 REO	Langenthal	S
	→]	755.4836.8300.01 Nipp	Maja	weiblich	u	3303	Jegenstorf	01.08.2023	Kreis 8 RIBEM	Bern	S
	\triangleright	871.3112.3325.33 Johann	Johannes	männlich	TG	3007	Bern	01.08.2023	Kreis 5a RIBEM	Bern	S
	⇒J	755.4634.6359.90 Hess	Konrad	männlich	СН	3627	Heimberg	01.08.2023	Kreis 3 RIO	Thun	Sit
	4 6			-							+
	1 ▼ 🗘	▼ 2 ■ ■ inden. (1 - 4) ■ ■ ■									





SuS (Aktuelle SuS) 🗙

4 Einträge gefunden. (1 - 4)

×

3. Die Funktion aktuelle SuS – Ergebnisliste I

 Auf einem gängigen Bildschirm können bei aufgeklappter Suchfunktion etwa 15 Listeneinträge und 10 Spalten auf einen Blick dargestellt werden. Bei eingeklappter Suchfunktion sind es entsprechend mehr Zeilen.

- Die dargestellten Spalten können ausgewählt werden (1), Einzelheiten dazu siehe Abschnitt zur Spaltenauswahl unter zukünftige SuS.
- In allen Spalten kann auf- und absteigend sortiert werden.
 Diese und alle weiteren Listenfunktionen (2) sind im Abschnitt zukünftige SuS erklärt.

sus 🚡	Aktuelle SuS										
SI SI											
1 ▼ 🗘 4 Einträge gefu	 ✔ 2 ■ nden. (1 - 4) 		2								
< Status 💟 🔶	🔸 SSN Q, 🗹 🗇	<name q.="" th="" 🖬<="" 🗹=""><th>∢Vorname Q. 🗹 ≑ ►</th><th>🛾 Geschlecht Q 💟 🗇</th><th>Nationalität Q 🗹 🗇</th><th>< PLZ Q, 💟 🗇</th><th>4 Ort Q, 💟 🗢 🕨</th><th>🛿 Eintrittsdatum Q 🗹 🔤</th><th>< SI-Kreis Q 🗹 🗇</th><th><b-region q<="" th=""><th>•</th></b-region></th></name>	∢Vorname Q. 🗹 ≑ ►	🛾 Geschlecht Q 💟 🗇	Nationalität Q 🗹 🗇	< PLZ Q, 💟 🗇	4 Ort Q, 💟 🗢 🕨	🛿 Eintrittsdatum Q 🗹 🔤	< SI-Kreis Q 🗹 🗇	<b-region q<="" th=""><th>•</th></b-region>	•
\triangleright	299.5077.6823.66	XY	beispiel	weiblich	СН	3360	Herzogenbuchsee	01.08.2023	Kreis 12 REO	Langenthal	S
→]	755.4836.8300.01	Nipp	Maja	weiblich	u	3303	Jegenstorf	01.08.2023	Kreis 8 RIBEM	Bern	S
\triangleright	871.3112.3325.33	Johann	Johannes	männlich	TG	3007	Bern	01.08.2023	Kreis 5a RIBEM	Bern	S
⇒J	755.4634.6359.90	Hess	Konrad	männlich	СН	3627	Heimberg	01.08.2023	Kreis 3 RIO	Thun	S(_
											Þ



3

3. Die Funktion aktuelle SuS – Ergebnisliste II

- Statusinformation: Der Belegungsstatus ist f
 ür jeden Listeneintrag (Fall) mit einem Symbol (3) dargestellt. Die Tabelle mit dem Überblick
 über alle Belegungszust
 ände befindet sich im Abschnitt aktuelle SuS.
- Die Benutzereinstellungen bleiben für kommende Sitzungen erhalten.

Das bedeutet aber auch, dass bei einer nächsten Sitzung gegebenenfalls zuerst die Einstellungen überprüft oder die Suchfilter gelöscht werden müssen (Funktion «Suchfilter löschen» in der Suchmaske), um ein zutreffendes Ergebnis zu erhalten (d.h. ohne vorgängige Einschränkung der Datenauswahl).

Such	en									
1 • 4 Einträge						4				
Status 🛃	🗈 🗟 SSN Q. 🗹 🖘 🖾 Name Q. 🗹	💿 🕴 (Vorname Q 🚦	🕯 🗘 🕯 Geschlecht Q 💟	🖘 🛾 Nationalität Q 💟 🔅	> (PLZ Q 💟 🐡	∢ Ort Q 💟 ≎)	🕻 Eintrittsdatum Q 💟 💷	🔹 SI-Kreis Q 💟 🗇	EB-Region Q 💟	P . 4
>	299.5077.6823.66 XY	beispiel	weiblich	СН	3360	Herzogenbuchsee	01.08.2023	Kreis 12 REO	Langenthal	S
כ	755.4836.8300.01 Nipp	Maja	weiblich	U	3303	Jegenstorf	01.08.2023	Kreis 8 RIBEM	Bern	S
>	871.3112.3325.33 Johann	Johannes	männlich	TG	3007	Bern	01.08.2023	Kreis 5a RIBEM	Bern	S
כ	755.4634.6359.90 Hess	Konrad	männlich	СН	3627	Heimberg	01.08.2023	Kreis 3 RIO	Thun	S
_										•

•



Kanton Bern Canton de Berne

3. Die Funktion aktuelle SuS - Anwendungsbeispiele

Die Austrittsdaten der aktuellen SuS in Erfahrung bringen:

- 1. Sicherstellen, dass das Datenfeld «Austritt» in der Spaltenauswahl ausgewählt ist.
- 2. Liste in der Spalte «Austritt» auf- oder absteigend sortieren.
- 3. Die bevorstehenden Austritte (Stand heute) ab einem bestimmten Datum können so aus der Liste ermittelt werden.
- 4. Es haben natürlich nur diejenigen SuS ein Austrittsdatum vermerkt, für die eines erfasst wurde.

Nachsehen, **welche SuS aktuell in welchem Zyklus sind** (gemäss EPS):

- 1. Sicherstellen, dass das Datenfeld «Zyklus» in der Spaltenauswahl ausgewählt ist.
- 2. Liste in der Spalte «Zyklus» auf- oder absteigend sortieren.
- 3. Die Namen der aktuellen SuS sind nach Zyklus sortiert.

Zwei Möglichkeiten für eine gezielte Suche:

- Die Felder der Suchmaske benützen. Sie funktionieren kumulativ, d.h. jede zusätzliche Angabe schränkt das Ergebnis in der Liste ein.
- Mit dem Lupensymbol bei jeder Spalte in der Ergebnisliste (4) das Suchfeld aufrufen und den Suchbegriff eingeben (Spaltenfilter). So sucht man gezielt in diesem Datenfeld / dieser Spalte.

Mehrere, aufeinander aufbauende Sortierungsschritte in einer Liste z.B. um bei mehreren Angeboten einer Trägerschaft die SuS nach Zyklus zu sortieren:

- 1. Exportieren Sie die Liste in eine Exceldatei.
- Es stehen Ihnen die Sortier- und Filterfunktionen von Excel zur Verfügung, um die Liste je nach Bedürfnis zuerst nach Angebot und dann nach Zyklus – oder umgekehrt – zu sortieren.

Eine Ergebnisliste kann auch direkt auf der EPS sortiert werden. Vgl. dazu den separaten Tipp.



4. Belegungszustände / Symbole für den Fall-Status

Symbol	Bezeichnung	Bedeutung
☆	RESERVIERT	Die Abt. bVSA hat einen Platz für ein Kind des Falltyps SI reserviert.
00	GEBUCHT	Die Zuweisung eines Kinds des Falltyps SI ist verfügt.
\triangleright	BELEGT	Dieser Zustand wird während der Dauer einer Platzbelegung angezeigt (die Belegung ist «am Laufen»).
$(\rightarrow$	AUSTRITT	Dieser Zustand wird nach dem Austritt einer/s SuS angezeigt.
Š	UMPLATZIERT	Der/die SuS ist in ein anderes Angebot umplatziert worden.
N	ABGELAUFEN	Die Belegungsdauer ist abgelaufen (ohne vorheriger Austritt). Das ist z.B. bei Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze der Fall.
\mathbf{a}	ANNULLIERT	Die Belegung ist von der Abt. bVSA annulliert worden.

In verschiedenen Ergebnislisten werden diese Statussymbole angezeigt. Sie repräsentieren den im System hinterlegten Status des einzelnen Falls.



5. Tipps für die Sortierung in einer Ergebnisliste I

So verhält sich das System:

- 1. Ohne Vorgabe erscheint der neuste Datensatz im System zuoberst.
- Die Benutzenden können die Daten in einer Spalte nach ihren Wünschen sortieren. Dafür können sie die Sortierfunktion im Kopf der jeweiligen Spalte (Spaltenfilter, vgl. Folie 7 in der Beschreibung der Listenfunktionen) benutzen. Damit wechselt man zwischen «nicht sortiert», «aufsteigend sortiert» und «absteigend sortiert».
- Es sind beliebig viele, aufeinander aufbauende Sortiervorgänge möglich (kaskadiert). Dabei ist zu beachten, dass das System von links nach rechts sortiert. D.h. die Hauptsortierspalte muss weiter links angeordnet sein als die nächste, untergeordnete Sortierspalte. Mit der Funktion «Spalten verschieben», vgl. Nr. 9 in der Beschreibung der Listenfunktionen, können die Spalten entsprechend angeordnet werden.
- 4. Der/die Benutzer/in kann sich eine solche Suche einrichten. Sie bleibt erhalten, bis man sie abändert (d.h. auch nach der Abmeldung).



5. Tipps für die Sortierung in einer Ergebnisliste II

Annahme: Sie möchten alle aktuellen SuS nach Eintrittsdatum und in zweiter Linie nach der Klasse beim Eintritt und innerhalb der Klassen alphabetisch nach dem Nachnamen sortieren.

So können Sie vorgehen:

- Ordnen Sie die Spalten so an, dass das «Eintrittsdatum» am weitesten links steht (diese Spalte muss nicht ganz links aussen sein, aber links davon darf sich keine Spalte befinden, die für die Sortierung benutzt werden soll).
- Für das Verschieben der Spalte benutzen Sie die nach links bzw. rechts gerichteten Dreiecke im Kopf der betreffenden Spalte (vgl. Nr. 9 in der Beschreibung der Listenfunktionen).
- 3. Nun stellen Sie die Sortierung dieser Spalte ein (auf- oder absteigend; vgl. Nr. 8 in der Beschreibung der Listenfunktionen).
- 4. Die Spalte «Klasse bei Eintritt» müssen Sie nun weiter rechts als das Eintrittsdatum anordnen. Auch diese Spalte sortieren Sie nun auf- oder absteigend.
- 5. Schliesslich ordnen Sie die Spalte «Name» rechts davon an und sortieren ebenfalls.
- 6. Das Ergebnis lässt sich exportieren (vgl. Listenfunktionen, Nr. 3).



6. Benutzersupport

Für sämtliche Fragen rund um die EPS können Sie sich an <u>benutzersupport.bvsa@be.ch</u> wenden.